



INSEGNE
LUMINOSE

www.solaneon.it

CATALOGO GENERALE

via Circonvallazione, CASTELLETTO STURA (CN)

Tel. 0171 26 12 42 - Fax 0171 26 26 15

www.solaneon.it / segreteria@solaneon.it




● CASSONETTI LUMINOSI MONOFACCIALI (fronte in P.M.M.A.)	1
● CASSONETTI LUMINOSI MONOFACCIALI (fronte in PVC)	2
● CASSONETTI LUMINOSI MONOFACCIALI (fronte in MASSELLO)	3
● CASSONETTI LUMINOSI BIFACCIALI (fronte in P.M.M.A.)	4
● CASSONETTI LUMINOSI MONOFACCIALI (fronte traforato)	5
● LETTERE SCATOLATE A LUCE DIRETTA	6
● LETTERE SCATOLATE A LUCE RIFLESSA	7
● LETTERE SINGOLE NON LUMINOSE	8
● TOTEM DI ESERCIZIO	9
● TOTEM CARBURANTI	10
● FILAMENTO NEON	11
● BANNER IN PVC	12
● PANNELLATURE	13
● ADESIVI E STAMPE DIGITALI	14
● TARGHE A LUCE FILTRANTE	15
● LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE	16



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva




- corpo in alluminio 12/10 preverniciato (nei colori base bianco-nero-silver) oppure con finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 140 mm (standard)
- fondello in bilaminato di alluminio sp. 3 mm interno bianco diffusore
- frontale in p.m.ma. opalino 3 mm con decorazioni personalizzate in vinile prespaziato oppure stampa digitale a solventi, assicurato con bordatura perimetrale in alluminio in tinta con il cassonetto
- illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca
- ampie possibilità di forma, dimensioni, decorazioni e installazione (a parete, a serramento, svettante ecc.)

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva




- corpo in alluminio (profilo tenditelo) finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 240 mm
- fondello in bilaminato di alluminio sp. 3 mm interno bianco diffusore
- frontale in telo PVC backlight 480 gr/mq sp. 0,5 mm con decorazioni in stampa digitale a solventi; fissato a cassonetto con clips tenditelo
- illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca
- cassonetto particolarmente adatto per i grandi formati

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva




- corpo in alluminio o bilaminato di alluminio con finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 80 mm (standard)
- frontale traforato a fresa con inserimento di lettere e loghi in p.m.a. massello sp. 20 mm a bordo satinato. Fronte in vinile traslucido o opaco, stampa digitale personalizzata, alluminio verniciato, ottone satinato o brunito, acciaio lucido o satinato ecc.
- illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca
- ampie possibilità di forma, dimensioni, decorazioni e installazione (a parete, a serramento, svettante ecc.)

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva



- corpo in alluminio 12/10 preverniciato (nei colori base bianco-nero-silver) oppure con finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 200 mm (standard)
- frontali in p.m.m.a. opalino 3 mm con decorazioni personalizzate in vinile prespaziato oppure stampa digitale a solventi, assicurato con bordatura perimetrale in alluminio in tinta con il cassonetto
- illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca
- ampie possibilità di forma, dimensioni, decorazioni. Installazione a parete o su struttura tubolare svettante


REALIZZAZIONI



CASSONETTI LUMINOSI MONOFACCIALI (fronte traforato)

SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva




- corpo in alluminio o bilaminato di alluminio con finitura a forno (nei colori personalizzati RAL o NCS). H laterale 100 mm (standard)
- frontale traforato a fresa con lastra in p.m.m.a. diffusore sp. 3 mm (disponibile in vari colori, anche con stampa digitale personalizzata)
- illuminazione interna con lampade fluorescenti, neon a catodo freddo oppure LED a luce bianca
- ampie possibilità di forma, dimensioni, decorazioni e installazione (a parete, a serramento, svettante ecc.)

REALIZZAZIONI




SCHEDA TECNICA


sezione costruttiva



A FRONTE CHIUSO
FRESATO



A FRONTE CHIUSO
BORDATO



A FRONTE APERTO


- **A FRONTE CHIUSO FRESATO:**
frontale in p.m.a. sp. 5 mm (colori a scelta) con fresa posteriore per alloggiamento profilo laterale in alluminio preverniciato (nero/bianco/silver) o con finitura a forno (colori a scelta RAL o NCS). Possibilità di laterale luminoso in p.m.a. 3 mm (colori a scelta). Fondello in PVC sp. 10 mm. Illuminazione a LED o neon. H cm 14 (standard).
- **A FRONTE CHIUSO BORDATO:**
frontale in p.m.a. sp. 3 mm (colori a scelta) fissato con bordo perimetrale a scatolato in alluminio finitura a forno (colori a scelta RAL o NCS). Illuminazione a LED o neon. H cm 14 (standard)
- **A FRONTE APERTO:**
scatolato in alluminio finitura a forno (colori a scelta RAL o NCS). Illuminazione a neon. H cm 14 (standard). Tipologia adatta per insegne di grandi dimensioni.

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA

sezione costruttiva




- Corpo lettera in metallo (lamiera, alluminio, rame, ottone spazzolato o brunito, acciaio spazzolato o specchio) finitura naturale o a forno con colori personalizzati RAL o NCS. H laterale 70 mm (standard) con possibilità di riduzione a 30 mm (con illuminazione a LED).
- Illuminazione interna a LED o con neon sagomati a catodo freddo (colori a scelta)
- Fissaggio a parete diretto, con profilo in alluminio con sottolettere o con pannello calottato in alluminio


REALIZZAZIONI




SCHEDA TECNICA



FISSAGGIO A PARETE
CON PERNI FILETTATI



FISSAGGIO A PANNELLO
CON VITI




FISSAGGIO A PARETE
CON FONDELLO IN
PVC (per SCATOLATE)

- lettere e marchi realizzati in p.m.a. incolore taglio fresa (a bordo lucido o opaco) sp. da 10 a 20 mm, finitura frontale in vinile adesivo o stampa digitale personalizzata
- lettere e marchi realizzati in PVC taglio fresa sp. da 5 a 24 mm, finitura frontale e laterale a forno (colori a scelta); possibilità di personalizzazione con vinile adesivo o stampa digitale
- lettere e marchi scatolati realizzati in lamiera, ottone satinato o brunito, acciaio, rame, alluminio o p.m.a. sp. da 30 a 70 mm, finitura a forno in tinta personalizzata (per lavorazioni in lamiera e alluminio)
- lettere e marchi realizzati in foglio di ottone piano taglio fresa, sp. 20/10 mm finitura satinata o brunita, o in bilaminato di alluminio sp 3 mm finitura frontale in vinile adesivo o stampa digitale personalizzata
- Per tutte le tipologie possibilità di fissaggio diretto su parete o con pannelli di supporto in bilaminato di alluminio sp 3 mm o alluminio calottato prof. 30 mm. Eventuale illuminazione indiretta con faretti o plafoniere a LED

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA



- Realizzazioni monofacciali o bifacciali
- Struttura portante in acciaio con rivestimento esterno in alluminio o bilaminato di alluminio
- Illuminazione interna con lampade fluorescenti o indiretta esterna con faretti
- Possibilità di inserimento di traforature con lettere in p.m.a. massello, singoli cassonetti luminosi, orologi/datari/termometri a LED
- Ampia gamma di forme e dimensioni personalizzabili in base alle esigenze
- Fornitura di piastra di base per annegamento nel cls
- Progetto comprensivo di calcolo strutturale e dimensionamento plinto per ancoraggio

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA




- Realizzazioni monofacciali o bifacciali
- Struttura portante in acciaio con rivestimento esterno in alluminio o bilaminato di alluminio
- Inserimento prezziari per carburanti a LED in colore ROSSO / BIANCO / AMBRA, varie misure disponibili, programmabili con telecomando
- Possibilità di traforature con lettere in p.m.a. massello, singoli cassonetti luminosi
- Ampia gamma di forme e dimensioni personalizzabili in base alle esigenze
- Fornitura di piastra di base per annegamento nel cls
- Progetto comprensivo di calcolo strutturale e dimensionamento plinto per ancoraggio

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA



MONOFACCIALE SU PANNELLATURA

BIFACCIALE CON TELAIO

- Realizzazione insegne personalizzate con neon sagomati
- Disponibili in un'ampia gamma di colori
- Installazione monofacciale su pannellatura o bifacciale con telaio di supporto
- Possibilità di giochi di luce con intermittenze o dissolvenze


REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA



STRUTTURA CON
TELAIO ESTERNO



STRUTTURA CON
TELAIO POSTERIORE



STRUTTURA CON
PROFILO KRYSTAL KTA

- Banner monofacciali in PVC con stampa digitale a solventi per esterno
- Bordati e occhiellati per installazioni su telaio con gommoni tenditelo
- Ideali per grandi formati e messaggi temporanei
- Possibilità di illuminazione indiretta mediante faretti o plafoniere a LED

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA

- Pannellature realizzate a misura o sagomate a disegno
- Supporto in PVC, bilaminato di alluminio, lastre piuma
- Realizzazioni su lastre piane oppure calottati di spessore a richiesta
- Decorazioni mono o bifacciali in stampa digitale a finitura lucida o satinata, oppure in vinile adesivo prespaziato

REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA


- Scritte e decorazioni in vinile adesivo prespaziato traslucente o coprente
- Stampe digitali a finitura lucida o satinata
- Vetrofanie con disegni e decorazioni in vinile effetto sabbato
- Film adesivi per vetrate per schermatura anti-UV e antisfondamento

REALIZZAZIONI




SCHEDA TECNICA

- mod. a targa sabbiata



- mod. a targa retroincisa



REALIZZAZIONI



SCHEDA TECNICA

- Lavorazioni con p.m.m.a. e polycarbonato incolore, satinato, opalino, colorato
- Disponibile in vari spessori da 3 a 30 mm
- Realizzazioni su misura e a disegno di piantane, bacheche, espositori, carter, ecc. anche di singoli pezzi
- Lavorazione di precisione con fresa e termopiegatura
- Taglio a misura di fogli piani

REALIZZAZIONI



